JONESCO

Environmental Protection Products

Produits pour la protection de l'environnement

Umweltschutz-Produkte

Productos para protección medioambiental

ISO 9001:2008 BSiF

v10

4

8

11

15

17

21

25

26

28

35

39

41

42

44

45

50

Key / Symboles / Legende / Llave


Height
Hauteur
Höhe
altura


Width
Largeur
Breite
anchura

Depth
Profondeur
Tiefe
profundidad


External Height
Hauteur extérieure
Höhe außen
altura externa

External Width
Largeur extérieure
Breite außen
anchura externa


External Depth
Profondeur extérieure
Tiefe außen
profundidad externa


Internal Height
Hauteur intérieure
Höhe innen
altura interna


Internal Width
Largeur intérieure
Breite innen
anchura interna

Internal Depth
Largeur intérieure
Tiefe innen
profundidad interna

Forklift Access
Passage pour fourche de chariot élévateur
Staplertaschen
acceso para carretilla elevadora

Capacity
Capacité
Volumen
capacidad

Weight
Poids
Gewicht
peso

Uniformly Distributed Load
Charge uniformément répartie
gleichmäßig verteilte Last
carga distribuida de forma uniforme

IBC Quantity
Nombre de citernes 1000 l
Anzahl IBC
cantidad IBC

Drum Quantity
Nombre de fûts
Anzahl Fässer
cantidad bidón

UV resistant
Résistant UV
UV-beständig
Resistente a la luz ultravioleta

PE - 100% recyclable
100% PE, 100% recyclable
aus PE - 100%ig recycelbar
100% de PE reciclable

Spill pallet for 2 or 4 drums • Removable platform • For static spill containment • Remove drums before fork lifting • Compatible with most forklifts and pallet trucks • Made from PE - 100% recyclable.

Palette de rétention pour stocker 2 ou 4 fûts • Caillebotis amovible • Usage statique uniquement: ne peut pas être utilisée pour transporter les matières dangereuses (fûts) • Ceux-ci doivent être retirés avant toute manipulation par chariot élévateur ou transpalette • Manipulable avec la plupart des chariots élévateurs et transpalettes • 100% PE • 100% recyclable.

Auffangwanne für 2 oder 4 Fässer • abnehmbare Lochplatte • für den stationären Gebrauch • vor Transport mit Stapler Fässer entfernen • für die meisten Stapler/ Handhubwagen geeignet • aus PE - 100%ig recycelbar.

Palet de derrames para 2 o 4 bidones • Cubierta desmontable • Palet fijo para derrames • Quite los bidones antes de utilizar una carretilla elevadora • Para usar con la mayoría de carretillas elevadoras y transpaletas • Fabricado en polietileno (PE) 100% reciclable.

SJ-100-051

SJ-100-050

SJ-100-001

SJ-100-002

SJ-100-006

SJ-100-007

SJ-100-011

SJ-100-010

SJ-100-061

SJ-100-006/7



	mm	mm	mm	kg					A/B mm	C/D mm	kg kg kg
SJ-100-001	440	1300	750	20			250	2	190 / 815	-	650
SJ-100-002											
SJ-100-006	280	1380	1290	30			250	4	270 / 710	400 / 840	1250
SJ-100-007											
SJ-100-010	480	1380	1290	41			485	4	205 / 805	205 / 805	1250
SJ-100-011											
SJ-100-050	600	1000	680	17			250	1	200 / 690	-	400
SJ-100-051											
SJ-100-060	270	2445	660	34			235	4	190 / 690	-	1250
SJ-100-061											

"**For oil only under PPG26 May 2011** (England, N Ireland, Wales and Scotland) the ST1-100-XX-BK can be used for single drum storage as it complies with at least 25% (actual 48%) of the container volume". (see page 15 for spill tray details)

SJ-100-001/002 - 5 units per pallet / 5 pièces par palette / 5 Teile pro Palette / 5 piezas por palé





SJ-100-006/007 - 10 units per pallet / 10 pièces par palette / 10 Teile pro Palette / 10 piezas por palé





SJC4-YE-BK-B-F

SJC2-YE-BK-B-A

SJC4-YE-BK-B-F

- **SpillShak** - Rigid, double walled, chemical resistant & weathertight PE Hardcover to protect Jonesco Spill Pallets.
- For the storage of chemicals, drum dispensing and hazardous waste collection.
- Tall headspace easily accommodates rotary pump equipment and conical funnels.
- Access to both sides - only one side at a time - via two, tough, flexible, ribbed, easy sliding shutters.
- Available with DIBt approved spill pallets.
- Once assembled it builds a sturdy compact unit around the Spill Pallet; forkliftable from both sides, whilst empty.
- Supplied with a stainless steel fixing kit (10 Bolts / 8 screws) as standard.
- Easy assembly with 13 mm socket and Pozidriv screw driver (Tools not supplied).
- 4 recessed external side pockets for bolting the unit to the ground (Bolts not supplied).
- Two side panels with 2 storage compartments each (2 compartment covers supplied as standard).
- Can be padlocked using a long shackle type - 80 mm vertical clearance recommended.

- **SpillShak** - Un enclos en polyéthylène rigide, en double paroi, résistant aux éléments et à la corrosion chimique, pour protéger les palettes de rétention Jonesco.
- Pour le stockage et le soutirage de produits chimiques, ou la collecte de déchets dangereux.
- Bonne hauteur interne permettant d'y loger facilement des pompes rotatives ou entonnoirs coniques.
- Accès des deux côtés - un côté à la fois - par deux rideaux coulissants côtelés, souples et résistants.
- Disponible avec palettes de rétention certifiées DIBt.
- Une fois assemblé, il forme une unité solide et compacte avec la palette de rétention ; transportable au chariot élévateur à vide et enfourchable des deux côtés.
- Fourni avec kit de fixation en inox (10 boulons / 8 vis).
- Assemblage facile avec une douille de 13 mm et un tournevis Pozidriv (Outils non fournis).
- 4 encoches externes pour boulonner l'unité au sol. (Boulons non fournis)
- Deux panneaux latéraux avec 2 compartiments de rangement chacun (2 plaques transparentes fournies).
- Peut être verrouillé avec un cadenas en U (U de 80 mm de hauteur recommandé).

	mm	mm	mm	kg						
SJC2-YE-BK-B-A	2110	1565	995	101					250	2
SJC2-YE-BK-X-A				81			-	-		
SJC4-YE-BK-B-F	2110	1565	1620	147					250	4
SJC45-YE-BK-B-F				153					485	4

SJC45 → SJ-100-010

SJC4 → SJ-100-007

SJC2 - YE - BK - B - A

SJC2 → SJ-100-001

B → Black / Noir / Schwarz / Negro

A → Assembled / Monté / montiert / Premontado

X → No Spill Pallet / Sans palette de rétention / ohne Auffangwanne / Sin cubeto

F* → Flat Packed / En kit / Flatpack-Verpackung / Disponible en kit

SPILLSHAK		
YE		
BK		

* SJC4 & SJC45 only
* SJC4 & SJC45 uniquement
* nur SJC4 & SJC45
* SJC4 & SJC45 sólo

SJ-100-001

SJ-100-007

SJ-100-010

PALLETISATION / DIMENSIONS DES PALETTES / PALETTENSPEZIFIKATION / DIMENSIONES DE LOS PALETS

SJC2-YE-BK-B-A

SJC4-YE-BK-B-F &
SJC45-YE-BK-B-F

SJ-500-001

SJ-500-005

SJ-500-001

SJ-500-002

Single & double IBC spill pallets • Made from PE - 100% recyclable • Central support(s) always to be used when platform(s) in place ① • Easy to maintain and clean • Compatible with most forklifts and pallet trucks, use extensions when needed • Remove IBC and empty spill pallet before moving • Solid construction • Ergonomic design • Only single IBC spill pallet can be used with / without platform.

Palettes IBC simple et double • 100% PE • 100% recyclable • Support central à n'utiliser qu'avec le caillebotis en place ① • Facile à nettoyer et à entretenir • Passage pour fourches de chariots élévateurs ou transpalettes pour déplacement à vide • Retirer la cuve IBC et vidanger la palette avant manutention • Structure robuste • Design ergonomique • Les palettes IBC 1 cubitainer peuvent être utilisées avec ou sans plate-forme.

Einfach-/Doppelstationen • aus PE - 100%ig recycelbar • Lochplatten nur mit Mittelstützen benutzen ① • leichte Handhabung, wartungsfreundlich • für die meisten Stapler/Handhubwagen geeignet, ggf. Gabelverlängerungen benutzen • vor Transport IBC entfernen und Station leeren • stabil • ergonomisches Design • nur die Einfach-Station kann mit/ohne Lochplatte benutzt werden.

Cubetos de retención para un o dos contenedores IBC • Fabricado en polietileno (PE) 100% reciclable, resistente a la acción de ácidos y bases • Utilice la rejilla con el soporte central en cada caso ① • Fáciles de limpiar gracias a la rejilla desmontable • Para usar con la mayoría de carretillas elevadoras y transpaletas. Utilice prolongadores de horquillas en caso necesario • Retire el IBC y v acíe el cubeto de retención antes de cambiarlo de sitio • Diseño duradero, moderno y práctico • Se puede utilizar únicamente el cubeto para un contenedor IBC con o sin plataforma.

SJ-500-004

SJ-500-003





SJ-500-003/4

IBC Spill Pallet with large integrated dispensing area • Made from PE - 100% recyclable • Central support always to be used when platform in place ① • Raised dispensing area with 10 litre mini sump ② • Easy to maintain and clean • Compatible with most forklifts and pallet trucks, use extensions when needed • Remove IBC and empty spill pallet before moving • Solid construction • Ergonomic design • Can be used with / without platform.

Bac pour citerne 1000 litres avec poste de soutirage intégré • 100% PE • 100% recyclable • Support central à n'utiliser qu'avec le caillebotis en place ① • Marche de propreté dans la zone de soutirage avec mini rétention de 10 l autour ② • Facile à nettoyer et à entretenir • Passage pour fourches de chariots élévateurs ou transpalettes pour déplacement à vide • Retirer la cuve IBC et vidanger la palette avant manutention • Structure robuste • Design ergonomique • Peut être utilisé avec ou sans caillebotis.

IBC-Station mit integriertem Abfüllbereich • aus PE - 100%ig recycelbar • Lochplatte nur mit Mittelstütze benutzen ① • erhöhter Abfüllbereich mit 10 Liter Miniwanne ② • leichte Handhabung/ wartungsfreundlich • für die meisten Stapler/Handhubwagen geeignet, ggf. Gabelverlängerungen benutzen • vor Transport IBC entfernen und Station leeren • stabil • ergonomisches Design • mit / ohne Lochplatte benutzbar.

Cubetos de retención para IBC con una gran superficie de trasiego integrada • Hechos 100% de PE reciclable • La parte central se debe utilizar siempre y cuando la plataforma está en posición ① • Superficie de trasiego elevada con dispensador con capacidad minima de 10 litros ② • Fácil de mantener y limpiar • Compatible con la mayoría de las carretillas elevadoras y transpaletas, uso de extensiones cuando se requiere • Quitar el IBC y vaciar el cubeto de retención antes desplazar • Estructura sólida • Diseño ergonómico • Se puede usar con / sin plataforma.

	mm	mm	mm	kg					A/B mm	C/D mm	kg kg kg
SJ-500-001	1000	1450	1450	105			1100	1	160 / 665	-	2000
SJ-500-002											
SJ-500-003	575	2450	1450	120			1100	2	175 / 825	335 / 820	4000
SJ-500-004											
SJ-500-005	1000	1450	1450	75	-		1100	1	160 / 665	-	2000
SJ-500-006					-						
SJ-525-BK-YE	750	2000	1490	125			1100	1	230 / 670	-	2000
SJ-525-BK-BK											
SJ-525-B-YE	750	2000	1490	95	-		1100	1	230 / 670	-	2000
SJ-525-B-BK					-						

ST1-100-YE-BK

"**For oil only under PPG26 May 2011** (England, N Ireland, Wales and Scotland) the ST1-100-XX-BK can be used for single drum storage as it complies with at least 25% (actual 48%) of the container volume". (see page 15 for spill tray details)

ST1-20-B-BK &
ST1-30-GR-BK

ST1-20-BK-BK

ST1-30-BK-BK

ST1-40-YE-BK

ST1-40-GR-BK

ST1-60-B-BK

Spill / Drip trays • Made from PE - 100% recyclable • Can be used with/without platform • Stackable for easy transportation & storage • Non-slip platform surface • Easy to clean • Designed to fit on Euro pallets.

Kleingebinde-/Laborwannen • aus PE – 100%ig recycelbar • mit/ohne Lochplatte benutzbar • stapelbar für platzsparende(n) Lagerung/Transport • rutschsichere Plattenoberfläche • wartungsfreundlich • konzipiert für Europaletten.

Plateaux de rétention / Plateaux de récupération • 100% polyéthylene • 100% recyclable • Peuvent être utilisés avec ou sans caillebotis • Surface du caillebotis anti-dérapante • Entretien et nettoyage aisés • Emboîtable pour faciliter le stockage et le transport • Conçu pour les palettes Europe.

Bandejas de retención • Fabricado en polietileno (PE) 100% reciclable • Se pueden usar con/sin plataforma • Se puede apilar para facilitar su transporte y almacenamiento • Plataforma antideslizante • Fácil de limpiar • Diseñada para europalets.

	mm	mm	mm	kg						kg / kg / kg
ST1-20-XX-BK	155	600	400	3	YE	GR	BK		20	50
ST1-20-B-BK				2	-	-	-			-
ST1-30-XX-BK	155	805	405	4.5	YE	GR	BK		30	50
ST1-30-B-BK				3	-	-	-			-
ST1-40-XX-BK	155	800	600	6.5	YE	GR	BK		40	100
ST1-40-B-BK				3.5	-	-	-			-
ST1-60-XX-BK	175	1000	600	9	YE	GR	BK		60	200
ST1-60-B-BK				5	-	-	-			-
ST1-100-XX-BK	175	1200	800	14.5	YE	GR	BK		100	210
ST1-100-B-BK				7	-	-	-			-

XX = Platform colour - YE = Yellow, GR = Green, BK = Black. Please specify.
XX = Caillebotis de couleur YE = jaune, GR = vert, BK= noir, merci de préciser.
XX = Farbe Lochplatte - YE = Gelb, GR = Grün, BK = Schwarz. Bitte angeben.
XX = Color de la rejilla, YE = Amarillo, GR = Verde, BK = Negro. Por favor especifique el color.

DrumKart

Watch DrumKart videos at www.jonesco-plastics.com/en/drumkart.htm
Voir les vidéos du DrumKart sur le site www.jonesco-plastics.com/fr/drumkart.htm
DrumKart-Videos anschauen auf www.jonesco-plastics.com/gr/drumkart.htm
Por favor véase el video DrumKart al sitio Web www.jonesco-plastics.com/es/drumkart.htm

	mm	mm	mm	kg					kg kg kg
SJ-400-001	680	815	1740	42		250	1	✓	300
SJ-400-002									
SJ-400-003								✓	
SJ-400-004									

SJ-200-002 + SJ-200-003

SJ-200-002



SJ-200-003

SJ-200-004

Drum Rack Base & Drum Rack • Made from PE - 100% recyclable • Ideal for easy dispensing and storage • Drum Rack - max. stack of 2 (4 drums total) • Compatible with most forklifts • Drum Rack to be used with Drum Rack Base only • Remove drums before fork lifting.

Bac de rétention pour 2 fûts couchés et support 2 fûts • 100% PE • 100% recyclable • Distribution et stockage facilités • Empilement maximum de 2 pièces (soit 4 fûts au total) • Manipulable avec la plupart des chariots élévateurs • Le support de fûts est à utiliser avec le bac de rétention pour 2 fûts couchés • Ceux-ci doivent être retirés avant toute manipulation avec chariot élévateur ou transpalette.

Fass-Untergestell & Fasspalette • aus PE - 100%ig recycelbar • ideal zum Abfüllen und Lagern von Fässern • Fasspalette 2-fach stapelbar (max. 4 Fässer) • für die meisten Stapler geeignet • Palette nur mit Untergestell benutzen • vor Transport mit Stapler Fässer entfernen.

Dispensador fácil a usar con cubeto incorporado y soporte bidones • Fabricado en polietileno (PE) 100% reciclable, resistente a la acción de acidos y bases • Ideal para el dosificación y el almacenaje de 2 o 4 bidones en total • Por usar con la mayoría de carretillas elevadoras • El soporte es para usar sólo con el dispensador • Quite los bidones antes de utilizar una carretilla elevadora.

	mm	mm	mm	kg				A/B mm	kg kg kg
SJ-200-001	390	1375	940	15		-	2	430 / 840	1000
SJ-200-002									
SJ-200-003	635	1375	1350	46		450	2	440 / 540	1000
SJ-200-004									

PALLETISATION / DIMENSIONS DES PALETTES / PALETTENSPEZIFIKATION / DIMENSIONES DE LOS PALETS

SJ-200-001/2

5 units per pallet / 5 pièces par palette / 5 Teile pro Palette / 5 piezas por palé



SJ-200-003/4

3 units per pallet / 3 pièces par palette / 3 Teile pro Palette / 3 piezas por palé



Rubber seal and polycarbonate windows • Left or right hinged mounting • *Plastic toggles and lynch pins OR Plastic locks and key compartment with **Break-glass facility (2 keys, 2 clear plates and 2 fasteners supplied for self-assembly) • Optional extra: Factory fitted alarm, coding example: JBKA70A.

Joint caoutchouc et hublot en polycarbonate • Montage réversible avec ouverture de porte à droite ou à gauche • *Goupille de sécurité et grenouillère plastique avec chaque coffre ou **Serrures en plastique et boîte à clés avec vitre à briser (2 clés, 2 hublots translucides, 2 vis plastique, 2 écrous plastique à monter soi-même) • En option: Alarme - Montage en usine, par exemple JBKA70A.

Gummidichtung + Sichtfenster aus Polycarbonat • Montage mit Scharnieren nach rechts bzw. links • *Verschlußbügel und Sicherungssplint aus Kunststoff oder **Kunststoffschlösser sowie Schlüsselkästchen mit Klarsichtscheibe (2 Schlüssel, 2 Scheiben + 2 Plastikschrauben für die Eigenmontage) • Extras: Alarm (werkseitig montiert), Typenkennung: z.B. JBKA70A.

Junta de goma y ventanillas de policarbonato • Montaje reversible con apertura de puerta hacia la derecha o hacia la izquierda • *Pasador de seguridad, bisagra y cierre de plástico o **Cerraduras de plástico y caja de llaves con cristal rompible (2 llaves, 2 ventanillas transparentes, 2 tornillos de plástico para auto-montaje) • Extras opcionales: Alarma equipada en fábrica, Ejemplo: JBKA70A.

*

JBDA72

JBDA85

'T' handle door lock
Fermeture avec poignée T
Verschlußsystem mit T-Griff
Cierre con tirador en forma de T

JBDA85

**

JBKA90

		mm	mm	mm	mm	mm	mm			SPILL KIT *
JBWA70		625	700	260	320	195	255			ADR
JBKA70		625	700	260	300	195	255			ADR
JBDA72		650	720	530	585	210	270			ADR
JBKA72		650	720	530	565	210	270			ADR
JBXA83		750	830	270	330	220	265			ADR
JBKA83		750	830	270	310	220	265			ADR
JBDA85		760	850	530	565	300	375			
JBKA85		760	850	530	565	300	375			ADR
JBKA90		820	900	850	930	340	420			ADR

Labels supplied / Etiquettes fournies / Piktogramme beigefügt / Etiqueta incluida

K Series Série "K" K-Reihe Serie K

Emergency key facility fitment
The key for the cabinet is located behind a clear plate, that is held in place with two plastic fasteners. In an emergency the clear plate can be broken away, providing access to the key for the cabinet. A new clear plate can be re-attached using the same plastic fasteners.

Montage du hublot donnant accès à la clé en cas d'urgence
La clé du coffret se trouve derrière un hublot transparent maintenu par 2 vis plastique. En cas d'urgence, il suffit de briser ce hublot pour accéder à la clé. Un nouveau hublot peut être fixé à l'aide des mêmes vis plastique.

Notschlüssel-Montage
Der Schlüssel befindet sich hinter einer Klarsichtscheibe, die mit 2 Plastikschrauben gesichert ist. Im Notfall wird die Scheibe zerbrochen, damit der Schlüssel entnommen werden kann. Eine Ersatzscheibe kann mit den beigefügten Schrauben montiert werden.

Instalación de la ventanilla de acceso a la llave en caso de emergencia
La llave de la caja se encuentra detrás de una ventanilla transparente que está fijada por dos tornillos de plástico. En caso de emergencia, basta con romper esta ventanilla para acceder a la llave. Se puede instalar una nueva ventanilla utilizando los mismos tornillos de plástico.

Factory fitted alarm
A reed switch activated 120 dB self contained 9 V alarm with three minute automatic reset upon activation. Alarm does not interfere with use of equipment. Coding example: JBKA70A.

Alarme - Montage en usine
En option: montage d'une alarme auto-alimentée de 9v dégageant une puissance sonore de 120 décibels et se réactivant automatiquement toutes les 3 minutes. L'alarme n'empêche pas d'utiliser le coffre. Par exemple JBKA70A.

Alarm (werkseitig montiert)
Unabhängige, störungsfreie Einheit mit Reedschalter und 9 V Batterie. Automatische Rückstellung drei Minuten nach der Aktivierung. Schallstärke: 120 dB. Typenkennung: z.B. JBKA70A.

Alarma equipada en fábrica
Alarma independiente de 9 V activada por interruptor de lengüeta de 120 dB con reactivación automática cada 3 minutos una vez en funcionamiento. La alarma no interfiere en la utilización de la caja. Ejemplo: JBKA70A.

JBKA85




JBKA70A